

XCZ készítő kisalkalmazás

Telepítési kézikönyv a 2.3-as verzióhoz

Országos Bírósági Hivatal

2024.09.02.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Rendszerkövetelmények	2
Telepítő csomag	2
Felépítés	2
jre mappa - windows környezet	2
start.sh	2
xcz-zipper.exe	2
xcz-zipper.jar	3
Az alkalmazás indítása	3
Windows operációs rendszerek	3
Linux és macOS operációs rendszerek	3
Indítás parancssorból	3
start.sh	3
xcz-zipper.jar	3

Rendszerkövetelmények

Hardverkövetelmények: ~500 MB szabad lemezterület

Operációs rendszer:

- Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 vagy újabb
- macOS és JAVA 17
- Linux és JAVA 17

Az alkalmazás minden operációs rendszeren futtatható. A leírás következő részében kifejtésre kerül, hogy az egyes típusokon milyen módon futtatható a program.

Telepítő csomag

A telepítő csomag tartalmazza az összes operációs rendszeren történő futtatáshoz szükséges fájlokat. Az alkalmazás indításához beállítások elvégzésére nincsen szükség.

Felépítés

jre mappa - windows környezet

A jre mappa tartalmazza az alkalmazás futtatásához (exe fájl) szükséges JAVA 17 futtató környezetet windows környezeten. Ezáltal a felhasználók részéről nincsen szükség JAVA környezet konfigurálására.

A start.sh, xcz-zipper.exe és az xcz-zipper.jar fájlok a különböző operációs rendszereken történő indításhoz szükségesek. A felhasználóknak elegendő mindig az általuk használt környezethez tartozó állományt elindítani.

start.sh

A start.sh fájl a linux és macOS operációs rendszereken történő futtatáshoz szükséges.

xcz-zipper.exe

Az xcz-zipper.exe fájl csak és kizárólag Windows operációs rendszereken használható állomány.

xcz-zipper.jar

Az xcz-zipper.jar fájl bármely operációs rendszeren elindítható. Indításához JAVA 17 környezet telepítése szükséges.

Az alkalmazás indítása

A telepítő csomag az xcz-zipper.zip nevű tömörített állományban kerül átadásra. Felhasználói részről ennek kicsomagolása szükséges a futtatási állomány előállításához. Ezt a felhasználók az adott operációs rendszeren található bármely, zip kiterjesztésű fájlokat kezelő tömörítő alkalmazással végre tudják hajtani.

Windows operációs rendszerek

Windows operációs rendszeren az alkalmazás indítása kétféle módon történhet. Az exe és a jar kiterjesztésű fájl segítségével indítható az alkalmazás a megszokott módon, dupla kattintással.

Indítási fájlok:

- xcz-zipper.exe
- xcz-zipper.jar

Windows operációs rendszeren exe fájlal történő indítás esetén JAVA futtató környezet konfigurálására nincsen szükség.

Linux és macOS operációs rendszerek

Linux és mac alapú operációs rendszereken az alkalmazás indítása megegyezik. Az alkalmazás futtatása előtt szükséges a JAVA 17 környezet telepítése.

- Ajánlott telepítő csomag: `sudo apt-get install openjdk-17-jre`

Indítás parancssorból

start.sh

A fájl indítása előtt szükséges belépni a kicsomagolt mappába, ahol a start.sh fájl megtalálható.

Indítási parancs: `./start.sh` (amennyiben a fájlon nincs futtatási jog, az alábbi parancs kiadása szükséges: `chmod +x start.sh`)

xcz-zipper.jar

Indítási parancs: `java -jar xcz-zipper.jar`